

GUIA PRÁCTICA PARA

# COTIZACIÓN DE RACKS




## CONTACTO

 +52 (81) 8311 5322


 +52 (81) 2585 5385

 racksestructurales@rackart.com

 [www.rackart.com](http://www.rackart.com)





# GUÍA PRÁCTICA SELECCIÓN DE RACKS ESTRUCTURALES




Tarima	
Ancho (in)	
Profundidad (in)	
Alto (in)	
Peso Promedio (kg)	
Peso Máximo (kg)	

Rack	
<b>A</b>	Tarimas por Nivel
<b>B</b>	Número de Niveles + Piso
<b>C</b>	Altura Máxima Libre entre Niveles
<b>D</b>	Altura Máxima del Marco (Fabricación hasta 24ft altura)







Accesorios		
1	Tope Trasero	
2	Parrilla	
3	Protector de Poste	
4	Burrera Protectora	
5	Flow Rack	



Layout	
Filas Sencillas (unidades)	
Filas Dobles (unidades)	
Largo Disponible (in)	
Ancho Disponible (in)	
Ancho de Pasillo (in)	

NOTA: Para obtener un óptimo acomodo de Racks, es necesario hacer llegar el layout del espacio disponible.



COTIZA  
AQUÍ

